

GENEL ŞARTLAR

- Fiyatlara KDV dahil değildir. %20 KDV satış faturasına eklenecektir.
- Döviz ile fiyatlandırılmış ürünler o günkü Türkiye İş Bankası döviz satış kurundan hesaplanır.
- Ödemeler mal tesliminde karşılıklı anlaşılan şekilde yapılır, açık cari hesap uygulanmaz.
- Fiyatlarımız mağaza teslimidir. Her türlü nakliye ve sigorta ücreti alıcıya aittir.
- Firmamız bu listedeki fiyat ve satış şartlarını haber vermeden değiştirebilir.







BANKA İBAN NUMARALARIMIZ

BANKA	ŞUBE KODU	HESAP NO	İBAN NO
Y.K.B -.ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD.ŞB. - TL	054	67841026	TR70 0006 7010 0000 0067 8410 26
Y.K.B - ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD.ŞB. - EURO	054	67950360	TR53 0006 7010 0000 0067 9503 60
Y.K.B - ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD.ŞB. - USD	054	83268889	TR10 0006 7010 0000 0083 2688 89
ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ - TL	456	62689446-5007	TR14 0001 0004 5662 6894 4650 07
ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ - EUR	456	62689446-5009	TR57 0001 0004 5662 6894 4650 09
ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ - USD	456	62689446-5008	TR84 0001 0004 5662 6894 4650 08
GARANTİ BANKASI TAKSİM ŞUBESİ - TL	028	6299552	TR17 0006 2000 0280 0006 2995 52
GARANTİ BANKASI TAKSİM ŞUBESİ - EURO	028	9091464	TR03 0006 2000 0280 0009 0914 64
GARANTİ BANKASI TAKSİM ŞUBESİ - USD	028	9091465	TR73 0006 2000 0280 0009 0914 65
AKBANK BEYOĞLU ŞUBESİ - TL	39	22163	TR10 0004 6000 3988 8000 0221 63
AKBANK BEYOĞLU ŞUBESİ - EURO	39	97739	TR72 0004 6000 3903 6000 0977 39
AKBANK BEYOĞLU ŞUBESİ - USD	39	117993	TR26 0004 6000 3900 1000 1179 93
İŞBANKASI TAKSİM ŞUBESİ - TL	1052	693609	TR04 0006 4000 0011 0520 6936 09
İŞBANKASI TAKSİM ŞUBESİ - EURO	1052	3319809	TR51 0006 4000 0021 0523 3198 09
İŞBANKASI TAKSİM ŞUBESİ - USD	1052	3434069	TR19 0006 4000 0021 0523 4340 69

FRIGOTERM 



tecumseh



Fiyat Listesi

TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.404A ** NEW **

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/4	AE 4425 ZNBR		220 V 50Hz/60Hz	R.404A	B. Boru
1/3	AE 4430 ZNBR				
3/8	AE 4440 ZNBR				
1/2	AE 4450 ZNBR				
1/2 +	AE 4460 ZNBR				
3/4	AE 4470 ZNBR				

TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
3/4	AJ 4480 P FZ	315,90	R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Vana
1	AJ 4510 P FZ	329,53			
1+	AJ 4513 P FZ	346,85			
1.3	AJ 4517 P FZ	356,63			
1.5	AJ 4519 P FZ	378,50			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1.3	AJ 4517 P TZ	383,02	R.404A	400 V - 50 Hz	Vana
1.5	AJ 4519 P TZ	440,74		440 V - 60 Hz	

	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
4	AG 4546 P TZ - TUBE	711,93	R.404A	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	Boru
4.5	AG 4553 P TZ - TUBE	722,02			
5	AG 4561 P TZ - TUBE	764,24			
6	AG 4568 P TZ - TUBE	779,83			
7	AG 4573 P TZ - TUBE	825,61			
8	AG 4581 P TZ - TUBE	877,17			

	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
4	AG 4546 P TZ	776,21	R.404A	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	Vana
4.5	AG 4553 P TZ	779,78			
5	AG 4561 P TZ	802,65			
6	AG 4568 P TZ	842,22			
7	AG 4573 P TZ	891,66			
8	AG 4581 P TZ	947,34			



Vanasız Kompresör Taleplerinde Fiyatlardan İndirilecek NET Tutar	Fiyatı (Euro)
CAJ VE TAJ SERİLERİNDE	5,00

DERİN SOĞUTMA TİCARİ TİP LOW BACK - R.404A

**** NEW ****

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
3/8 +	AE 2420 ZNBR	175,75	R.404A	220 V 50Hz/60Hz	Boru
1/2	AE 2425 ZNBR	196,65			
3/4	AE 2430 ZNBR	243,74			

DERİN SOĞUTMA TİCARİ TİP LOW BACK - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2 +	AJ 2428 P FZ	277,93	R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Vanalı
3/4	AJ 2432 P FZ	283,12			
3/4 +	AJ 2440 P FZ	301,35			
1	AJ 2446 P FZ	322,48			
1.5	AJ 2464 P FZ	341,44			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1	AJ 2446 P TZ	375,26	R.404A	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	Vanalı
1.5	AJ 2464 P TZ	435,41			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
4	AG 2513 P TZ - TUBE	735,50	R.404A	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	Boru
5	AG 2516 P TZ - TUBE	739,88			
7	AG 2522 P TZ - TUBE	802,05			
8	AG 2525 P TZ - TUBE	807,88			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
4	AG 2513 P TZ	794,34	R.404A	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	2 Vanalı
5	AG 2516 P TZ	799,07			
7	AG 2522 P TZ	866,21			
8	AG 2525 P TZ	872,51			



FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr

TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.134a

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1.5	FH 4518 Y - XC	501.51	R.134a	220 V / 240 V 50 Hz	Vana
2	FH 4525 Y - XC	529.18			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1.5	FH 4518 Y - XG	443.49	R.134a	380-420 V - 50 Hz 460 V - 60 Hz	Vana
2	FH 4525 Y - XG	471.28			

TİCARİ TİP LOW BACK - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 2480 Z - XC TUBE	512.18	R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
3	FH 2511 Z - XC TUBE	553.50			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 2480 Z - XC	568.13	R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Vana
3	FH 2511 Z - XC	609.35			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 2480 Z - XG TUBE	450.88	R.404A	380-420 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	Bakır Boru
3	FH 2511 Z - XG TUBE	493.46			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 2480 Z - XG	507.00	R.404A	380-420 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	Vana
3	FH 2511 Z - XG	549.35			



TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 4524 Z - XC	554.63	R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Vana
2.5	FH 4532 Z - XC	585.37			
3	FH 4538 Z - XC	618.74			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 4524 Z - XG TUBE	443.08	R.404A	380-420 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	Bakır Boru
2.5	FH 4532 Z - XG TUBE	474.27			
3	FH 4538 Z - XG TUBE	507.17			
4	FH 4544 Z - XG TUBE	571.46			

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
2	FH 4524 Z - XG	496.72	R.404A	380-420 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	Vana
2.5	FH 4532 Z - XG	527.81			
3	FH 4538 Z - XG	560.68			
4	FH 4544 Z - XG	625.00			


FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.134a

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/6	THB 4419 YNBR		R.134a	208/240V-50 Hz	Bakır Boru
1/5	THB 4422 YNBR			220/230V-60 Hz	

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/4	AE 4425 YNBR				
1/3	AE 4430 YNBR				
3/8	AE 4440 YNBR				
1/2	AE 4450 YNBR				
1/2 +	AE 4456 YNBR				
1/2 +	AE 4460 YNBR				

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2	CAJ 4461 Y	269,00			
1/2+	CAJ 4476 Y	278,92			
3/4	CAJ 4492 Y	301,76			
1	CAJ 4511 Y	333,30			



FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr

TİCARİ TİP DERİN SOĞUTMA / LOW BACK - R.290 ** NEW **


	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
3/8	AE 2410 U		R.290	220 V 50Hz↗60Hz	Bakır Boru
3/8+	AE 2415 U				
1/2	AE 2420 U				
1	CAJ 2446 U			220 V / 240 V 50 Hz	
1.5	CAJ 2464 U				

TİCARİ TİP MEDIUM / HIGH BACK - R.290 ** NEW **

	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/4	AE 4425 U		R.290	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
1/3	AE 4430 U				
3/8	AE 4440 U				
1/2	AE 4450 U				
1/2 +	AE 4460 U				
1.3	CAJ 4513 U				
1.5	CAJ 4518 U				

TİCARİ TİP - HIGH BACK - R.407 C

	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
4	TAG 5546 C - TUBE		R.407C	400 V - 50 Hz 440 V - 60 Hz	Bakır Boru
5	TAG 5561 C - TUBE				
6	TAG 5568 C - TUBE				
7	TAG 5573 C - TUBE				



FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr

DERİN SOĞUTMA TİCARİ TİP HGA / RGA SERİSİ ROTARY - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2	HGA 2426 Z		R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
3/4	HGA 2432 Z				
3/4 +	HGA 2436 Z				
1	HGA 2446 Z				

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2	RGA 2426 Z		R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
3/4	RGA 2432 Z				
3/4 +	RGA 2436 Z				
1	RGA 2446 Z				

TİCARİ TİP MEDIUM HIGH BACK HGA / RGA SERİSİ ROTARY - R.404A

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2	HGA 4467 Z		R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
3/4	HGA 4480 Z				
3/4+	HGA 4492 Z				
1	HGA 4512 Z				

HP	Tip	Fiyatı (Euro)	Gaz	Elektrik	Bağlantı
1/2	RGA 4467 Z		R.404A	220 V / 240 V 50 Hz	Bakır Boru
3/4	RGA 4480 Z				
3/4+	RGA 4492 Z				
1	RGA 4512 Z				




HGA



RGA



FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi İrmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr



FH²





Fiyat Listesi

FİŞLİ KABLOLU (PLUG-IN) ELCO FAN MOTORLARI

Giriş (Watt)	Fan Motoru	Fiyatı (USD)
42	VN 5 - 13	16,40
53	VN 10 - 20	18,90
70	VNT 18 - 30	24,15
95	VNT 25 - 40	28,05
120	VNT 34 - 45	29,95

50 cm uzunluğunda fişli kablo	1,60
100 cm uzunluğunda fişli kablo	2,50
200 cm uzunluğunda fişli kablo	4,10



IP 42 KORUMALI CE BELGELİ VDE ONAYLI



- Tüm modeller özel fiş girişlidir. (Plug-In)
- 42 W ve 53 W motorlar empedans korumalı (Empedans Protector)
- 70 W 95 W ve 120 W motorlar termal korumalı (Thermal Protector)



FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr

STANDART KENDİNDEN KABLOLU ELCO FAN MOTORLARI

Giriş (Watt)	Fan Motoru	Fiyatı (USD)
42	N 5 - 13	14,10
53	N 10 - 20	16,15
70	N 16 - 25	20,40
95	N 25 - 40	23,80
120	N 34 - 45	26,10

Tip	Özellik	Fiyatı (USD)
R 18 - 25 / 70 W	Yüksek Devir 2600 d/d	46,00
MA 58 / 10 W	Dondurma Reyon Fanı	24,00
ECM 12 - 10	Elektronik Fan - (Energy Saving)	40,70
ECM 20 - 25	ElektronikFan - (Energy Saving)	48,40



IP 42 KORUMALI CE BELGELİ


- N Tipi modeller 50 cm uzunluğunda 3 x 0.75 grup kablolu
- 42 W ve 53 W motorlar empedans korumalı(Empedans Protector)
- 70 W 95 W ve 120 W motorlar termal korumalı (Thermal Protector)


FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: 40 Dolapdere / Beyoğlu - İSTANBUL Tel: +90 (212) 250 15 00 Pbx • Fax: +90 (212) 250 15 89
e-mail: satis@frigoterm.com.tr • www.frigoterm.com.tr


ELCO FAN MOTORLARI AKSESUARLARI - 1




FİŞLİ KABLOLAR (PLUG-IN MOTORLAR İÇİN)			
Tipi	Boy (cm)	Kablo Özelliği	Fiyatı (USD)
3334116	50	3 x 0.75 Grup Kablo	1,60
3334117	100	3 x 0.75 Grup Kablo	2,50
3334120	200	3 x 0.75 Grup Kablo	4,10




TERMOPLASTİK FAN KANATLARI				
Kanat Çapı (mm)	Açısı	Tipi	Hava Yönü	Fiyatı (Euro)
154	Tümü	D 154	Emme	1,10
172	Tümü	D 172	Emme	1,20
200	Tümü	D 200	Emme	1,30
230	Tümü	D 230	Emme	1,40
254	Tümü	D 254	Emme	1,65




ALÜMİNYUM FAN KANATLARI				
Kanat Çapı (mm)	Açısı	Tipi	Hava Yönü	Fiyatı (Euro)
154	Tümü	A / AO 154	Emme - Üfleme	1,50
172	Tümü	A / AO 172	Emme - Üfleme	1,70
200	Tümü	A / AO 200	Emme - Üfleme	2,15
230	Tümü	A / AO 230	Emme - Üfleme	3,25
254	Tümü	A / AO 254	Emme - Üfleme	3,90
300	Tümü	A / AO 300	Emme - Üfleme	7,00

ELCO FAN MOTORLARI AKSESUARLARI - 2


FAN MOTORU AYAKLARI			
Tipi	Boy (mm)	Uygun Fan Motoru	Fiyatı (USD)
NH 72	72	VN 5 - 13	1,45
NH 84	84	VN 10 - 20	1,55
NH 109	109	VNT 18 - 30	2,90




PLASTİK ÇEMBERLER		
Tipi	Uygun Kanat Çapı (mm)	Fiyatı (Euro)
D.154 P	154	2,60
D.172 P	172	2,70
D.200 P	200	2,80
D.230 P	230	3,30
D.254 P	254	3,50



ALÜMİNYUM ÇEMBERLER		
Tipi	Uygun Kanat Çapı (mm)	Fiyatı (Euro)
D.154 A	154	4,25
D.172 A	172	4,30
D.200 A	200	4,50
D.230 A	230	5,05
D.254 A	254	5,15

FAN COIL MOTORLARI FİYAT LİSTESİ

Güç (W) Giriş	Güç (W) Çıkış	Tip	Fiyatı (Euro)
85	30	3 RGM 30-20 6V/2	120,00
145	55	3 RGB 50-30 6V/14	125,00
180	100	3 FGB 100-40 6V/11	165,00



FAN COIL MOTORLARI PRATİK SEÇİM TABLOSU

Güç (W) Giriş	Güç (W) Çıkış	Tip	Motor		Mil Çapı (mm)	Tam Boy (mm)	Devir/Dakika
			Mili	Hızı			
85	30	3 RGM 30-20 6V/2	Tek	3 - 6	13	280	1.100
145	55	3 RGB 50-30 6V/14	Çift	3 - 6	13	530	1.100
180	100	3 FGB 100-40 6V/11	Çift	3 - 6	13	565	1.300

FAN COIL MOTOR KANATLARI FİYAT LİSTESİ



Tip	Kullanım Yönü	Fiyatı (Euro)
2 VC 146-196-S	Sol Mil	12,00
2 VC 146-196-D	Sağ Mil	12,00
2 VC 146-216-S	Sol Mil	12,00
2 VC 146-216-D	Sağ Mil	12,00
2 VC 133-148-S	Sol Mil	12,00
2 VC 133-148-D	Sağ Mil	12,00
2 VC 133-176-S	Sol Mil	12,00
2 VC 133-176-D	Sağ Mil	12,00
2 VC 133-216-S	Sol Mil	12,00
2 VC 133-216-D	Sağ Mil	12,00

FAN COIL MOTOR KANATLARI

Tip	Kullanım Yönü	Kanat		
		Malzemesi	Boy (mm)	Çapı (mm)
2 VC 146-196-S	Sol Mil	Alüminyum	196	146
2 VC 146-196-D	Sağ Mil	Alüminyum	196	146
2 VC 146-216-S	Sol Mil	Alüminyum	216	146
2 VC 146-216-D	Sağ Mil	Alüminyum	216	146
2 VC 133-148-S	Sol Mil	Alüminyum	148	133
2 VC 133-148-D	Sağ Mil	Alüminyum	148	133
2 VC 133-176-S	Sol Mil	Alüminyum	176	133
2 VC 133-176-D	Sağ Mil	Alüminyum	176	133
2 VC 133-216-S	Sol Mil	Alüminyum	216	133
2 VC 133-216-D	Sağ Mil	Alüminyum	216	133

FRIGOTERM SOĞUTUCU CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

modwEX

MOOWEX Standart NW Serisi Aksiyel Fanlar

Kod No	Model	Tip	Voltaaj 50Hz (V)	Giriş Gücü (W)	Devir (rpm)	Debi (m3/h)	Fiyat
027AJ1000	W1AF4E1-200 S NW	Emme	220	22	1400	385	35,70 \$
027AJ1001	W1AF4E1-250 S NW			50	1430	900	36,00 \$
027AJ1002	W1AF4E1-300 S NW			92	1365	1730	38,00 \$
027AJ1003	W1AF4E1-350 S NW			150	1380	2350	50,75 \$
027AJ1004	W1AF4E1-400 S NW			240	1370	3806	56,00 \$
027AJ1005	W1AF4E1-450 S NW			270	1360	4706	67,00 \$
027AJ1006	W1AF4E1-500 S NW	Üfleme		480	1340	6700	78,00 \$
027AJ1007	W1AF4E1-200 B NW			22	1400	385	35,70 \$
027AJ1008	W1AF4E1-250 B NW			50	1430	900	36,00 \$
027AJ1009	W1AF4E1-300 B NW			92	1365	1730	38,00 \$
027AJ1010	W1AF4E1-350 B NW			150	1380	2350	50,75 \$
027AJ1011	W1AF4E1-400 B NW			240	1370	3806	56,00 \$
027AJ1012	W1AF4E1-450 B NW			270	1360	4706	67,00 \$
027AJ1013	W1AF4E1-500 B NW	480		1340	6700	78,00 \$	
027AJ1014	W1AF4D1-300 S NW	Emme	380	100	1360	1950	38,00 \$
027AJ1015	W1AF4D1-350 S NW			150	1380	2350	50,75 \$
027AJ1016	W1AF4D1-400 S NW			230	1350	4015	56,00 \$
027AJ1017	W1AF4D1-450 S NW			280	1365	4706	67,00 \$
027AJ1018	W1AF4D1-500 S NW			460	1330	6700	78,00 \$
027AJ1046	W1AF4D1-630 S NW			800	1300	11695	143,00 \$
027AJ1019	W1AF4D1-300 B NW	Üfleme		100	1360	1950	38,00 \$
027AJ1020	W1AF4D1-350 B NW			150	1380	2350	50,75 \$
027AJ1021	W1AF4D1-400 B NW			230	1350	4015	56,00 \$
027AJ1022	W1AF4D1-450 B NW			280	1365	4706	67,00 \$
027AJ1023	W1AF4D1-500 B NW			460	1330	6700	78,00 \$
027AJ1045	W1AF6E1-300 S NW	Emme	220	50	930	1000	38,00 \$
027AJ1024	W1AF6E1-350 S NW			82	935	1970	50,75 \$
027AJ1025	W1AF6E1-400 S NW			130	935	2850	56,00 \$
027AJ1026	W1AF6E1-450 S NW			155	930	3608	67,00 \$
027AJ1027	W1AF6E1-500 S NW			148	920	4410	78,00 \$
027AJ1028	W1AF6E1-630 S NW			360	920	7960	143,00 \$
027AJ1029	W1AF6D1-350 S NW		380	105	955	2063	50,75 \$
027AJ1030	W1AF6D1-400 S NW			105	925	2863	56,00 \$
027AJ1031	W1AF6D1-450 S NW			147	940	3680	67,00 \$
027AJ1032	W1AF6D1-500 S NW			250	920	5300	78,00 \$
027AJ1033	W1AF6D1-630 S NW	580		910	9862	143,00 \$	
027AJ1034	W1AF6D1-350 B NW	105		955	2063	50,75 \$	
027AJ1035	W1AF6D1-400 B NW	105		925	2863	56,00 \$	
027AJ1036	W1AF6D1-450 B NW	147		940	3680	67,00 \$	
027AJ1037	W1AF6D1-500 B NW	250	920	5300	78,00 \$		

MOOWEX KARE FAN MOTORLARI

Kod No	Model	Voltaj		Paket Adedi	Fiyat
027BN1205	MF12123801	220V ac		20	8,75 \$
027BN1206	MF12123802	12V dc		20	14,50 \$
027BN1207	MF12123803	24V dc		20	14,50 \$
027BN1208	MF12123804	48V dc		20	14,50 \$
027BN1209	MF1721505101 - PLS.KNT.	220V ac		20	20,00 \$
027BN1210	MF12123805 - 7 PLS.KNT.	220V ac		20	9,50 \$

refnox

Refnox Taş Filtre Drayerler

Kod No	Model	Bağlantı	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026AW1000	RFD-032	1/4	Rakorlu Drayerler / Flare Driers	25	383 \$
026AW1001	RFD-033	3/8		25	383 \$
026AW1002	RFD-052	1/4		25	4,34 \$
026AW1003	RFD-053	3/8		25	4,51 \$
026AW1005	RFD-083	3/8		25	5,19 \$
026AW1006	RFD-084	1/2		25	5,70 \$
026AW1008	RFD-163	3/8		25	6,97 \$
026AW1009	RFD-164	1/2		25	7,40 \$
026AW1010	RFD-165	5/8		25	7,48 \$
026AW1012	RFD-304	1/2		10	1097 \$
026AW1013	RFD-305	5/8		10	10,97 \$
026AW1017	RFD-032S	1/4	Kaynaklı Drayerler/ Solder Driers	25	4,08 \$
026AW1018	RFD-033S	3/8		25	4,08 \$
026AW1019	RFD-052S	1/4		25	4,51 \$
026AW1020	RFD-053S	3/8		25	4,51 \$
026AW1022	RFD-083S	3/8		25	5,27 \$
026AW1023	RFD-084S	1/2		25	5,70 \$
026AW1025	RFD-163S	3/8		25	6,80 \$
026AW1026	RFD-164S	1/2		25	7,40 \$
026AW1027	RFD-165S	5/8		25	7,48 \$
026AW1030	RFD-304S	1/2		10	1003 \$
026AW1031	RFD-305S	5/8		10	1080 \$
026AW1032	RFD-306S	3/4		10	11,22 \$
026AW1033	RFD-307S	7/8		10	12,67 \$
026AW1035	RFD-414S	1/2		10	18,36 \$
026AW1036	RFD-415S	5/8		10	18,36 \$
026AW1037	RFD-417S	7/8		10	18,45 \$
026AW1038	RFD-419S	1,1/8		10	19,55 \$
026AW1039	RFL 164 OR	1/2	Araç için O Ringli Drayer O-Ring For Transportation Driers	25	11,90 \$
026AW1040	RFL 165 OR	5/8		25	11,99 \$
026AW1041	RFL 304 OR	1/2		10	17,09 \$
026AW1042	RFL 305 OR	5/8		10	18,11 \$
026AW1043	RFD-163S BF	3/8	Çift Yönlü Drayer / Bi Flow Driers	25	14,11 \$
026AW1044	RFD-164S BF	1/2		25	14,11 \$
026AW1045	RFD-305S BF	5/8		10	17,17 \$
026AW1046	RFD-307S BF	7/8		10	21,00 \$
026AW1047	RFD-309S BF	1,1/8		10	23,80 \$

Refnox Filtre Drayerler

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BG4801	RM 48	%100 Molecular Sieve (Geçici kartuş)	12	9,81 \$
026BG4802	RH 48	%80 Molecular Sieve, %20 Active Alumina (Daimi, servis sonrası veya kompresör yanmalarından sonraki kartuş)	12	10,89 \$
026BG4803	RB 48	%75 Molecular Sieve, %20 Active Alumina, %5 Active Carbon (Daimi servis sonrası veya kompresör yanmalarından sonraki kartuş)	12	13,23 \$
026BG4804	RSF 48	Mechanical Suction Filter (Mekanik emiş filtresi)	12	9,18 \$
026BG4805	RSSF 48	Stainless Steel Mechanical Filter (Paslanmaz mekanik kartuş)	12	16,02 \$
026BG1001	RM 100	%100 Molecular Sieve (Geçici kartuş)	4	23,29 \$
026BG1002	RH 100	%80 Molecular Sieve, %20 Active Alumina (Daimi, servis sonrası veya kompresör yanmalarından sonraki kartuş)	4	24,48 \$
026BG1003	RB 100	%75 Molecular Sieve, %20 Active Alumina, %5 Active Carbon (Daimi servis sonrası veya kompresör yanmalarından sonraki kartuş)	4	30,22 \$
026BG1004	RSF 100	Mechanical Suction Filter (Mekanik emiş filtresi)	4	38,25 \$
026BG1005	RSSF 100	Stainless Steel Mechanical Filter (Paslanmaz mekanik kartuş)	4	42,48 \$



Refnox Çek Valfler

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BD1300	RCV-6S	Düz Tip Kaynaklı 	4	7,65 \$
026BD1301	RCV-10S		4	9,36 \$
026BD1302	RCV-12S		4	11,43 \$
026BD1303	RCV-16S		4	14,76 \$
026BD1304	RCV-19S		4	23,67 \$
026BD1305	RCV-22S A	Köşe Tip Kaynaklı 	2	37,44 \$
026BD1306	RCV-28S A		2	72,90 \$
026BD1307	RCV-35S A		2	85,77 \$
026BD1308	RCV-42S A		2	127,17 \$

Refnox Gözetleme Camları

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BL1000	RSG-1/4" S	Kaynaklı	25	6,30 \$
026BL1001	RSG-3/8" S	Kaynaklı	25	6,40 \$
026BL1002	RSG-1/2" S	Kaynaklı	25	8,60 \$
026BL1003	RSG-5/8" S	Kaynaklı	25	10,10 \$
026BL1004	RSG-3/4" S	Kaynaklı	20	12,70 \$
026BL1005	RSG-7/8" S	Kaynaklı	20	15,40 \$
026BL1006	RSG-1.1/8" S	Kaynaklı	10	21,40 \$
026BL1007	RSG 3/8 SAE M-F	Erkek-Dişi Rakorlu	25	7,60 \$
026BL1008	RSG-1/4" F	Rakorlu	25	6,30 \$
026BL1009	RSG-3/8" F	Rakorlu	25	6,30 \$
026BL1010	RSG-1/2" F	Rakorlu	25	9,00 \$
026BL1011	RSG-5/8" F	Rakorlu	25	11,00 \$
026BL1012	RSG-3/4" F	Rakorlu	20	13,50 \$



Refnox Küresel Vanalar

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BM1200	RBV-6 1/4"	Düz Tip Kaynaklı	20	11,61 \$
026BM1201	RBV-10 3/8"		20	11,88 \$
026BM1202	RBV-12 1/2"		20	13,77 \$
026BM1203	RBV-16 5/8"		20	14,22 \$
026BM1251	RBV-6 C 1/4"	Servis Portlu Tip Kaynaklı	20	12,78 \$
026BM1252	RBV-10 C 3/8"		20	14,76 \$
026BM1253	RBV-12 C 1/2"		20	16,65 \$
026BM1254	RBV-16 C 5/8"		20	17,37 \$
026BM1255	RBV-19 C 3/4"		20	20,79 \$
026BM1256	RBV-22 C 7/8"		10	26,01 \$
026BM1257	RBV-28 C 1.1/8"		10	40,05 \$
026BM1258	RBV-35 C 1.3/8"		10	56,88 \$
026BM1259	RBV-42 C 1.5/8"		10	86,67 \$
026BM1260	RBV-54 C 2.1/8"		2	139,68 \$
026BM1261	RBV-67 C 2.5/8"		2	151,20 \$




Refnox Solenoid Valf Bobinli Gövdeler

Kod No	Model	Bağlantı Şekli	Orifis Ölçüsü (mm)	Paket Adedi	Fiyat
026BD1100	RSV-3 1/4 S	1/4" Kaynaklı ODF	3	25	12,96 \$
026BD1101	RSV-3 3/8 S	3/8" Kaynaklı ODF	3	25	14,76 \$
026BD1102	RSV-6 3/8 S	3/8" Kaynaklı ODF	6	25	17,91 \$
026BD1103	RSV-6 1/2 S	1/2" Kaynaklı ODF	6	25	18,81 \$
026BD1104	RSV-10 1/2 S	1/2" Kaynaklı ODF	10	16	21,96 \$
026BD1105	RSV-10 5/8 S	5/8" Kaynaklı ODF	10	16	26,01 \$
026BD1106	RSV-15 5/8 S	5/8" Kaynaklı ODF	14	16	28,04 \$
026BD1107	RSV-15 3/4 S	3/4" Kaynaklı ODF	14	16	40,41 \$
026BD1109	RSV-20 7/8 S	7/8" Kaynaklı ODF	20	2	66,06 \$
026BD1110	RSV-25 1.1/8 S	1 1/8" Kaynaklı ODF	20	2	95,76 \$
026BD1111	RSV-3 1/4 F	1/4" Rakorlu	3	25	12,96 \$
026BD1112	RSV-3 3/8 F	3/8" Rakorlu	3	25	13,86 \$
026BD1113	RSV-6 3/8 F	3/8" Rakorlu	6	25	18,58 \$
026BD1114	RSV-6 1/2 F	1/2" Rakorlu	6	25	17,91 \$
026BD1115	RSV-10 1/2 F	1/2" Rakorlu	10	20	24,36 \$
026BD1116	RSV-10 5/8 F	5/8" Rakorlu	10	20	25,56 \$
026BD1117	RSV-15 5/8 F	5/8" Rakorlu	15	16	36,80 \$
026BD1118	RSV-15 3/4 F	3/4" Rakorlu	15	16	42,13 \$

Refnox Bobinler

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BE9001	RSVC9001	IP67 10W-AC220V + connector	20	13,14 \$
026BE9002	RSVC9002	IP67 18W-DC12V + connector	20	13,14 \$
026BE9003	RSVC9003	IP67 18W-DC24V + connector	20	13,14 \$
026BE9004	RSVC9004	IP65 20W-AC220V + connector	20	13,14 \$
026BE9005	RSVC9005	IP65 20W-AC220V + Led Lambalı + 1m Kablo	20	18,63 \$



Refnox Solenoid Valf Bobinli Gövdeler

Kod No	Model	Bağlantı Şekli	Orifis Ölçüsü (mm)	Paket Adedi	Fiyat
026BD2100	RSVX-2,5 1/4 S	1/4" Kaynaklı ODF	3	20	13,95 \$
026BD2101	RSVX-3 3/8 S	3/8" Kaynaklı ODF	3	20	14,13 \$
026BD2102	RSVX-7 3/8 S	3/8" Kaynaklı ODF	6	20	20,88 \$
026BD2103	RSVX-7 1/2 S	1/2" Kaynaklı ODF	6	20	21,42 \$
026BD2105	RSVX-12,5 5/8 S	5/8" Kaynaklı ODF	10	16	35,46 \$
026BD2108	RSVX-12,5 7/8 S	7/8" Kaynaklı ODF	10	16	38,52 \$
026BD2109	RSVX-16,5 7/8 S	7/8" Kaynaklı ODF	14	16	57,60 \$

026BD2111	RSVX-2,5 1/4 F	1/4" Rakorlu	3	20	13,86 \$
026BD2112	RSVX-3 3/8 F	3/8" Rakorlu	3	20	13,95 \$
026BD2113	RSVX-7 3/8 F	3/8" Rakorlu	6	20	18,81 \$
026BD2114	RSVX-7 1/2 F	1/2" Rakorlu	6	20	18,99 \$
026BD2116	RSVX-12,5 5/8 F	5/8" Rakorlu	10	20	31,23 \$

Refnox Bobinler

Kod No	Model	Açıklama	Paket Adedi	Fiyat
026BE9006	RSVC9006	IP65 W-AC220V + connector	20	8,28 \$
026BE9009	RSVC9009	IP65 13W-DC12V + connector	20	7,92 \$
026BE9010	RSVC9010	IP65 18W-DC24V + connector	20	7,92 \$



Refnox Basınç Müşürleri

Kod No	Model	Özellikler					Paket Adedi	Birim Fiyatı
		Uyg.	Kapama Basıncı (bar)	Açma Basıncı (bar)	Kontak Tipi	Reset Tipi		
026AN1000	WPS-03L059/0,0D0,7D	A.B.	0,0	0,7	spst	auto	10	11,00 \$
026AN1001	WPS-03L059/0,3D1,8G		0,3	1,8	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1002	WPS-03L059/-0,5G1,8G		-0,5	1,8	spst	auto	10	11,00 \$
026AN1003	WPS-03L059/0,7F1,7G		0,7	1,7	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1004	WPS-03L059/0,7F2,1G		0,7	2,1	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1014	WPS-03L2X3 059/0,7F1,7G		0,7	1,7	spdt	auto	10	11,00 \$
026AN1018	WPS-03L059/0,5D1,5G		0,5	1,5	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1005	WPS-03H059/21R16R	Y.B.	21,0	16,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1006	WPS-03H059/24R18R		24,0	18,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1007	WPS-03H059/25R20R		25,0	20,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1015	WPS-03H2X3 059/25R20R		25,0	20,0	spdt	manual	10	11,00 \$
026AN1008	WPS-03H059/26R20R		26,0	20,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1009	WPS-03H059/28R20R		28,0	20,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1010	WPS-03H059/31R24R		31,0	24,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1016	WPS-03H059/42R33R	F.K.	42,0	33,0	spst	auto	10	11,00 \$
026AN1017	WPS-03H059/31R26R		31,0	26,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1019	WPS-03H 2X3 059/28R21R		28,0	21,0	spdt	auto	10	11,00 \$
026AN1011	WPS-03H059/12R14R		12,0	14,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1012	WPS-03H059/13R18R		13,0	18,0	spst	auto	10	7,00 \$
026AN1013	WPS-03H059/15R19R		15,0	19,0	spst	auto	10	7,00 \$

A.B.:ALÇAK BASINÇ / Y.B.:YÜKSEK BASINÇ / F.K.:FAN KONTROL

SPST Single Pole Single Throw (tek kutup tek çıkış, 2 uçlu)

SPDT Single Pole Double Throw (tek kutup çift çıkış, 3 uçlu)

Standart Kablo Boyu 1,5metre

Refnox Basınç Transmitter

Kod No	Model	Basınç Aralığı	Bağlantı Tipi	Paket Adedi	Birim Fiyatı
026BK1000	RPT12-N-05P35	-0,5/35bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	10	48,10 \$
026BK1001	RPT12-N-05P11	-0,5/11bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	10	48,10 \$
026BK1002	RPT12-N00P30	0/30bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	10	48,10 \$
026BK1003	RPT12-N00P16	0/16bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	10	48,10 \$
026BK1004	RPT12-N-05P11-F	-0,5/11bar	7/16" UNF 1/4" SAE DİŞİ	10	48,10 \$
026BK1005	RPT12-N00P30-F	0/30bar	7/16" UNF 1/4" SAE DİŞİ	10	48,10 \$

Besleme Voltajı:8-32Vdc / Çıkış Sinyali:4-20mA / Standart Kablo boyu:1,5metre

Minimum sipariş adedi 150ad/model olmak kaydı ile istenilen aralıkta ürün yapılabilir.

Refnox Titreşim Alıcı

Kod No	Model	Bağlantı Tipi	Ölçüler				Paket Adedi	Fiyat
			A	B	C	D		
026AK1000	RVA-SF-0	1/4"	1/4"	1/2"	6.1/2"	7.7/8"	10	7,10 \$
026AK1001	RVA-SF-1	3/8"	3/8"	3/4"	7"	8.1/2"	10	7,65 \$
026AK1002	RVA-SF-2	1/2"	1/2"	7/8"	7.1/4"	9"	10	7,91 \$
026AK1003	RVA-SF-3	5/8"	5/8"	1.5/16"	8"	9.7/8"	10	8,42 \$
026AK1004	RVA-SF-4	3/4"	3/4"	1.1/4"	8.1/16"	10.1/2"	10	9,95 \$
026AK1005	RVA-SF-5	7/8"	7/8"	1.3/8"	9.1/4"	12"	10	11,82 \$
026AK1006	RVA-SF-6	1.1/8"	1.1/8"	1.3/4"	9.7/16"	13"	10	17,68 \$
026AK1007	RVA-SF-7	1.3/8"	1.3/8"	2.1/16"	11.7/16"	15.1/2"	10	24,99 \$
026AK1008	RVA-SF-8	1.5/8" (42mm)	1.5/8" (42mm)	2.1/4"	12.3/8"	16.15/16"	10	34,17 \$
026AK1009	RVA-SF-9	2.1/8"	2.1/8"	2.11/16"	15.3/16"	20.1/2"	5	48,37 \$
026AK1010	RVA-SF-10	2.5/8"	2.5/8"	3.1/16"	18"	24.1/8"	5	104,72 \$
026AK1011	RVA-SF-11	3.1/8"	3.1/8"	3.7/16"	20"	26.15/16"	2	144,76 \$
026AK1012	RVA-SF-12	3.5/8"	3.5/8"	4.1/16"	24"	32.1/8"	2	198,05 \$
026AK1013	RVA-SF-13	4.1/8"	4.1/8"	4.1/2"	24"	33"	2	295,12 \$

Refnox REXT-01 Serisi Termostatik Genleşme Valfleri (−40°C/+10°C Range N)

Kod No	Model	Akışkan	Tip	Bağlantı Giriş, Çıkış, Dengeleme	Paket Adedi	Fiyat
026BS0001	REXT-01-10A01	R134a	İç Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor	50	25,02 \$
026BS0002	REXT-01E-10A01	R134a	Dış Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor Rakor	50	25,92 \$
026BS0003	REXT-01-11A01	R404A/ R507	İç Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor	50	25,02 \$
026BS0004	REXT-01E-11A01	R404A/ R507	Dış Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor Rakor	50	25,92 \$
026BS0005	REXT-01-11A02	R404A/ R507	İç Denge	3/8in x 1/2in Rakor Kaynak	50	25,02 \$
026BS0006	REXT-01E-11A02	R404A/ R507	Dış Denge	3/8in x 1/2in Rakor Kaynak Kaynak	50	25,92 \$
026BS0007	REXT-01-12A01	R22/R407C	İç Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor	50	25,02 \$
026BS0008	REXT-01E-12A01	R22/R407C	Dış Denge	3/8in x 1/2in Rakor Rakor Rakor	50	25,92 \$

Refnox REXT-01 Serisi Termostatik Genleşme Valf Orifisleri

Kod No	Açıklama	Model		Paket Adedi	Fiyat
026BS9000	REXT-01 serisi için orifis	No:0		25	4,94 \$
026BS9001	REXT-01 serisi için orifis	No:1		25	4,94 \$
026BS9002	REXT-01 serisi için orifis	No:2		25	4,94 \$
026BS9003	REXT-01 serisi için orifis	No:3		25	4,94 \$
026BS9004	REXT-01 serisi için orifis	No:4		25	4,94 \$
026BS9005	REXT-01 serisi için orifis	No:5		25	4,94 \$
026BS9006	REXT-01 serisi için orifis	No:6		25	4,94 \$

Refnox Basınç Presostatları

Kod No	Model	Açıklama	Bağlantı Tipi	Paket Adedi	Birim Fiyatı
026BF1001	RPC101	 Aralık:-0,5-6 bar / Diff:1-4 bar Otomatik Reset	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	40	13,60 \$
026BF1002	RPC105	 Aralık:5-30 bar / Diff:3-10 bar Otomatik Reset	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	40	13,60 \$
026BF1003	RPC105-M	 Aralık:5-30 bar / Diff:- Manual Reset	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	40	13,60 \$
026BF1004	RPC115	 Aralık YB:5-30 bar / Diff.:Sabit<=4bar Aralık AB:-0,5-6 bar / Diff.:1-4 bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	30	19,80 \$
026BF1005	RPC115-M	 Aralık YB:5-30 bar / Diff.:Manual Aralık AB:-0,5-6 bar / Diff.:1-4 bar	7/16" UNF 1/4" SAE ERKEK	30	19,80 \$

i-cold

I-cold Dikey Likit Tankları (Sivama)

Kod No	Model	Tip	Çap	Yükseklik	Hacim (lt)	Bağlantılar		Paket Adetleri	Fiyat
			mm	mm		Giriş	Çıkış		
020AA8097	RDGS_0,75LT_ODS-E	Yandan Giriş Yandan Çıkış	76	212	0,75	6 ODS	RV 6 ODS	25	
020AA8068	RDG-S_1LT_ODS-2		101	163	1	6 ODS	RV 6 ODS	25	
020AA8066	RDG-S_1,5LT_ODS-C			125	224	1,5	10 ODS	RV 10 ODS	25
020AA8086	RDG-S_2LT_ODS10		152		203	2	10 ODS	RV 10 ODS	25
020AA8080	RDG-S_3LT_E_ODS			168	288	3	10 ODS	RV 10 ODS	25
020AA8081	RDG-S_4LT_E_ODS		195		267	4	10 ODS	RV 10 ODS	25
020AA8070	RDG-S_5LT_E_ODS			219	281	5	12 ODS	RV 12 ODS	25
020AA8082	RDG-S_6LT_E_ODS		250			6	12 ODS	RV 12 ODS	25
020AA8085	RDG-S_8LT_E_ODS			219	313	8	12 ODS	RV 12 ODS	25
020AA8083	RDG-S_10LT_E_ODS		250		335	10	12 ODS	RV 12 ODS	25
020AA8084	RDG-S_12,5LT_E_ODS			250	405	12,5	16 ODS	RV 16 ODS	25
020AA8071	RDG-S_15LT_E_ODS		250		369	15	16 ODS	RV 16 ODS	25
020AA8072	RDG-S_20LT_E_ODS			433	20	16 ODS	RV 16 ODS	25	

Depo vanaları fiyata dahildir. Farklı giriş çıkış versiyonları için web sitemizi inceliyiniz.

I-cold Dikey Likit Tankları (Gözetleme Camlı)

Kod No	Model	Tip	Çap	Yükseklik	Hacim (lt)	Bağlantılar		Paket Adetleri	Fiyat
			mm	mm		Giriş	Çıkış		
020AA1205	ICRDCG 30	Yandan Giriş Yandan Çıkış Gözetleme Camlı	273	612	30	22 ODS	RV 22 ODS	5	
020AA1206	ICRDCG 40			850	40	28 ODS	RV 28 ODS	5	
020AA1207	ICRDCG 50			1040	50			5	
020AA1208	ICRDCG 60			1165	60			5	
020AA1209	ICRDCG 70			1400	70			5	
020AA1210	ICRDCG 90		323	1300	90	35 ODS	RV 35 ODS	5	
020AA1211	ICRDCG 100			1440	100			5	
020AA1212	ICRDCG 130			1851	130			2	
020AA1213	ICRDCG 160			2251	160	42 ODS	RV 42 ODS	2	
020AA1214	ICRDCG 130 A		400	1191	130	35,2 ODS	RV 35 ODS	2	
020AA1215	ICRDCG 160 A			1434	160	42 ODS	RV 42 ODS	2	
020AA1216	ICRDCG 200 A			1773	200	FL 76	RV 54 ODS	1	
020AA1217	ICRDCG 225 A			1985	225			1	
020AA1218	ICRDCG 200		485	1200	200			1	
020AA1219	ICRDCG 250			1500	250			1	
020AA1220	ICRDCG 300			1750	300			1	
020AA1221	ICRDCG 350			2000	350			1	
020AA1222	ICRDCG 400			2350	400		CIV 120-66	1	
020AA1223	ICRDCG 450			2550	450			1	
020AA1224	ICRDCG 410		640	1446	410	BFL 76	CIV 120-76	1	
020AA1225	ICRDCG 490			1696	490			1	
020AA1226	ICRDCG 570			1946	570			1	

I-cold Likit Tutucular

Kod No	Model	Tip	Çap	Yükseklik	Bağlantı	Paket Adedi	Fiyat
020AA1493	ICLTG-S 1,5-12 B	Üstten Giriş Üstten Çıkış	101	217	12 ODS	50	
020AA1494	ICLTG-S 1,5-16 B		101	217	16 ODS	50	
020AA1495	ICLTG-S 1,5-19 B		101	217	19 ODS	50	
020AA1496	ICLTG-S 2-16 B		125	203	16 ODS	50	
020AA1497	ICLTG-S 2-19 B		125	203	19 ODS	50	
020AA1498	ICLTG-S 3-22 B		125	288	22 ODS	50	
020AA1499	ICLTG-S 3-28 B		125	288	28 ODS	50	
020AA1500	ICLTG-S 4-22 B		152	267	22 ODS	50	
020AA1501	ICLTG-S 4-28 B		152	267	28 ODS	50	
020AA1502	ICLTG-S 6-22 B		168	281	22 ODS	50	
020AA1503	ICLTG-S 6-28 B		168	281	28 ODS	50	
020AA1504	ICLTG-S 6-35 B		168	281	35 ODS	50	
020AA1505	ICLTG-S 8-28 B		168	314	28 ODS	50	
020AA1506	ICLTG-S 8-35 B		168	314	35 ODS	50	
020AA1507	ICLTG-S 8-42 B		168	314	42 ODS	50	
020AA1508	ICLTG-S 10-28 B		219	335	28 ODS	25	
020AA1509	ICLTG-S 10-35 B		219	335	35 ODS	25	
020AA1510	ICLTG-S 10-42 B		219	335	42 ODS	25	
020AA1511	ICLTG-S 12,5-42 B		219	405	42 ODS	25	
020AA1512	ICLTG-S 12,5-54 B		219	405	54 ODS	25	
020AA1513	ICLTG-S 15-42 B		250	370	42 ODS	25	
020AA1514	ICLTG-S 15-54 B		250	370	54 ODS	25	
020AA1515	ICLTG-S 20-28 B		250	434	28 ODS	25	
020AA1516	ICLTG-S 20-35 B		250	434	35 ODS	25	
020AA1517	ICLTG-S 20-42 B		250	434	42 ODS	25	
020AA1518	ICLTG-S 20-54 B		250	434	54 ODS	25	

I-cold Yağ Ayırıcıları

Kod No	Model	Giriş	Çıkış	Giriş - Çıkış	Yağ Çıkışı	Paket Adedi	Fiyat
020AA1552	ICYAG 1A-12	Üstten	Üstten	12 ODS	1/4" SAE	50	
020AA1553	ICYAG 1A-16	Üstten	Üstten	16 ODS		50	
020AA1554	ICYAG 1A-18	Üstten	Üstten	19 ODS		50	
020AA1555	ICYAG 1A-22	Üstten	Üstten	22 ODS		50	
020AA1556	ICYAG 1B-28	Yandan	Üstten	28 ODS	3/8" SAE	50	
020AA1557	ICYAG 1B-35	Yandan	Üstten	35 ODS		50	
020AA1558	ICYAG 1B-42	Yandan	Üstten	42 ODS		50	
020AA1559	ICYAG 1B-54	Yandan	Üstten	54 ODS		50	

I-cold Yağ Depoları

Kod No	Model	Hacim (lt)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Paket Adedi	Fiyat
020AA1629	ICYRG-S 4	4	152	346	10	
020AA1630	ICYRG-S 6	6	168	360	10	
020AA1631	ICYRG-S 8	8	195	393	10	
020AA1632	ICYRG-S 10	10	219	415	10	
020AA1633	ICYRG-S 12,5	12,5	219	485	5	
020AA1634	ICYRG-S 15	15	250	450	5	
020AA1635	ICYRG-S 20	20	250	513	5	
020AA1636	ICYRG-S 30	30	219	990	5	

I-cold Yatay Likit Tankları

Kod No	Model	Özellikler					Paket Adedi	Fiyat
		Hacim (lt)	Çap (mm)	Genişlik (mm)	Giriş	Çıkış		
020AA1283	ICRYG 7 ODS	7	140	530	12 ODS	RV 12 ODS	10	
020AA1287	ICRYG 10 ODS	10	168	530	16 ODS	RV 16 ODS	10	
020AA1289	ICRYG 15 ODS	15		780	16 ODS	RV 16 ODS	10	
020AA1291	ICRYG 20 ODS	20	219	615	22 ODS	RV 22 ODS	10	
020AA1293	ICRYG 25 ODS	25		760	22 ODS	RV 22 ODS	10	
020AA1295	ICRYG 30 ODS	30		905	22 ODS	RV 22 ODS	10	

I-cold Yatay Likit Tankları (Gözetleme Camlı)

Kod No	Model	Özellikler					Paket Adedi	Fiyat
		Hacim (lt)	Çap (mm)	Genişlik(mm)	Giriş	Çıkış		
020AA1296	ICRYCG 30	30	219	905	22 ODS	RV 22 ODS	5	
020AA1297	ICRYCG 40	40	273	850	28 ODS	RV 28 ODS	5	
020AA1298	ICRYCG 50	50		1040			5	
020AA1299	ICRYCG 70	70		1400			5	
020AA1300	ICRYCG 90	90	324	1300	35 ODS	RV 35 ODS	5	
020AA1301	ICRYCG 100	100		1440			2	
020AA1302	ICRYCG 130	130		1851			2	
020AA1303	ICRYCG 160	160	400	2251	42 ODS	RV 42 ODS	2	
020AA1304	ICRYCG 130A	130		1191	35 ODS	RV 35 ODS	2	
020AA1305	ICRYCG 160A	160		1434	42 ODS	RV 42 ODS	2	
020AA1306	ICRYCG 200A	200	485	1773	FL 76	RV 54 ODS	1	
020AA1307	ICRYCG 225A	225		1985			1	
020AA1308	ICRYCG 200	200		1200			1	
020AA1309	ICRYCG 250	250	485	1500	FL 76	CIV 120-66	1	
020AA1310	ICRYCG 300	300		1750			1	
020AA1311	ICRYCG 350	350		2000			1	
020AA1312	ICRYCG 400	400	630	2350	BFL 76	CIV 120-76	1	
020AA1313	ICRYCG 450	450		2550			1	
020AA1314	ICRYCG 410	410		1446			1	
020AA1315	ICRYCG 490	490	630	1696	BFL 76	CIV 120-76	1	
020AA1316	ICRYCG 570	570		1946			1	

I-cold Dikey Likit Tankları

Kod No	Model	Özellikler					Paket Adedi	Fiyat
		Hacim (lt)	Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Giriş	Çıkış		
020AA1184	ICRDG 20 E ODS	20	219	665	16 ODS	RV 16 ODS	10	
020AA1194	ICRDG 25 E ODS	25		799	19 ODS	RV 19 ODS	10	
020AA1204	ICRDG 30 E ODS	30	273	680	22 ODS	RV 22 ODS	10	

I-cold Yağ Deposu Çek Valfleri

Kod No	Model		Giriş	Çıkış	Diferansiyel Basınç (bar)	Paket Adedi	Fiyat
020AA1649	ICVCYG-0,7		3/8" SAE	3/8" SAE	0,7	50	
020AA1650	ICVCYG-1				1	50	
020AA1651	ICVCYG-1,5				1,5	50	
020AA1652	ICVCYG-2,5				2,5	50	
020AA1653	ICVCYG-3				3	50	
020AA1805	ICVCYG-5				5	50	

I-cold Kartuş Kovanları

Kod No	Model	Çap (mm)	Özellikler		Kapasite (kW)			Paket Adedi	Fiyat
			Giriş-Çıkış	Filtre	R134A	R404A	R407C		
020AA1339	ICFKBG 485	114	16 ODS	1 x H48	42	30	43	50	
020AA1340	ICFKBG 487		22 ODS		70	55	71	50	
020AA1341	ICFKBG 489		28 ODS		75	60	76	50	
020AA1342	ICFKBG 4811		35 ODS		85	65	86	50	
020AA1343	ICFKBG 4813		42 ODS		90	70	91	50	
020AA1344	ICFKBG 4817		54 ODS		95	75	96	50	
020AA1345	ICFKBG 4821		67 ODS		98	79	99	5	
020AA1346	ICFKBG 4825		80 ODS		105	85	105	5	
020AA1347	ICFKBG 967	114	22 ODS	2 x H48	85	65	86	10	
020AA1348	ICFKBG 969		28 ODS		130	95	130	10	
020AA1349	ICFKBG 9611		35 ODS		155	115	155	10	
020AA1350	ICFKBG 9613		42 ODS		170	120	170	10	
020AA1351	ICFKBG 9617		54 ODS		180	130	180	10	
020AA1352	ICFKBG 9621		67 ODS		195	138	196	2	
020AA1353	ICFKBG 9625		80 ODS		200	143	201	2	
020AA1354	ICFKBG 14409	114	28 ODS	3 x H48	132	92	133	10	
020AA1355	ICFKBG 14411		35 ODS		205	150	205	10	
020AA1356	ICFKBG 14413		42 ODS		250	170	250	10	
020AA1357	ICFKBG 14417		54 ODS		255	175	255	10	
020AA1358	ICFKBG 14421		67 ODS		270	195	272	2	
020AA1359	ICFKBG 14425		80 ODS		285	205	286	2	
020AA1360	ICFKBG 19209	114	28 ODS	4 x H48	200	145	200	10	
020AA1361	ICFKBG 19211		35 ODS		300	215	300	10	
020AA1362	ICFKBG 19213		42 ODS		320	240	320	10	
020AA1363	ICFKBG 19217		54 ODS		330	245	330	10	
020AA1364	ICFKBG 19221		67 ODS		340	250	340	2	
020AA1365	ICFKBG 19225		80 ODS		350	260	350	2	

Yağ Seviye Regülatörü

Kod No	Model	Yağ Bağlantısı	Gözetleme Camı	Dengeleme Bağlantısı	Bağlantı Flanşı	Paket Adedi	Fiyat
020AA1654	ICYSRG FL-0	3/8" SAE	0	1/4" SAE	Çap 6,5 mm 3 ve 4 Delikli Flanş Bağlantıları İçin	50	
020AA1655	ICYSRG FL-1		1			50	
020AA1656	ICYSRG FL-2		2			50	

Yağ Filtreleri

Kod No	Model	Özellikleri	Paket Adedi	Fiyat
020AA1638	ICFYG 83-3/8"	3/8" SAE	20	
020AA1641	ICFYG 83-S-10	9,6 ODS	20	

I-cold Rotalock Vanalar

Kod No	Model	Giriş	Çıkış	Gövde	Resim	Fiyat (USD)
020BM1001	ICRV 1 - 6	1" RTK	6,4 ODS	20		6,57
020BM1002	ICRV 1 – 10		9,6 ODS			6,57
020BM1003	ICRV 1 – 12		12,8 ODS			6,57
020BM1004	ICRV 1 – 16		16,1 ODS			6,57
020BM1005	ICRV 1 – 19		19,1 ODS			6,57
020BM1006	ICRV 1.1/4 – 12	1 1/4" RTK	12,8 ODS	22		9,18
020BM1007	ICRV 1.1/4 – 16		16,1 ODS			9,18
020BM1008	ICRV 1.1/4 – 19		19,1 ODS			9,18
020BM1009	ICRV 1.1/4 – 12		19,1 ODS			11,88
020BM1010	ICRV 1.1/4 – 22		22,5 ODS			11,88
020BM1011	ICRV 1.1/4 – 28	1 3/4" RTK	28,7 ODS	30		11,88
020BM1012	ICRV 1.3/4 – 19		19,1 ODS			16,20
020BM1013	ICRV 1.3/4 – 22		22,5 ODS			16,20
020BM1014	ICRV 1.3/4 – 28		28,7 ODS			16,20
020BM1015	ICRV 1.3/4 – 28		28,7 ODS			20,43
020BM1016	ICRV 1.3/4 – 35	2 1/4" RTK	35,2 ODS	36		20,43
020BM1017	ICRV 1.3/4 – 42		42,1 ODS			20,43
020BM1018	ICRV 2.1/4 – 35		35,2 ODS			47,43
020BM1019	ICRV 2.1/4 – 42		42,1 ODS			47,43
020BM1020	ICRV 2.1/4 – 54		54,2 ODS			47,43
020BM1051	ICRV 1 – 10	1" RTK	1/4" SAE	20		6,57
020BM1052	ICRV 1 – 16		3/8" SAE			6,57
020BM1053	ICRV 1 – 19		1/2" SAE		6,57	
020BM1054	ICRV 1.1/4 – 12	1 1/4" RTK	5/8" SAE	22	9,18	
020BM1055	ICRV 1.1/4 – 16		3/4" SAE		9,18	
020BM1056	ICRV 1.1/4 – 19		5/8" SAE		9,18	
020BM1057	ICRV 1.1/4 – 12		5/8" SAE		9,18	
020BM1058	ICRV 1.1/4 – 22		3/4" SAE		11,88	
020BM1059	ICRV 1.1/4 – 28	1 3/4" RTK	3/4" SAE	30	11,88	
020BM1060	ICRV 1.3/4 – 19		7/8" SAE		16,20	
020BM1061	ICRV 1.3/4 – 22		3/4" SAE		16,20	
020BM1062	ICRV 1.3/4 – 28		7/8" SAE		16,20	

I-cold Şarj İstasyonları

Kod No	Açıklama	Fiyat (USD)
020AH1000	ICOGD Soğutucu Akışkan Şarj İstasyonu	910,00



Sentetik Soğutma Sistemi Yağları POE

Kod No	Model	Ambalaj Tipi	Kinematik Vizkosite 40C		Fiyat (EURO)
019AA0010	Carina ES 32	1,00 Lt	32		18,70
019AA0011	Carina ES 32	4,00 Lt	32		68,20
019AA0012	Carina ES 32	20,00 Lt	32		324,50
019AA0013	Carina ES 32	208,00 Lt	32		3.300,00
019AA0020	Carina ES 55	1,00 Lt	55		19,65
019AA0021	Carina ES 55	4,00 Lt	55		72,60
019AA0022	Carina ES 55	20,00 Lt	55		352,00
019AA0023	Carina ES 55	208,00 Lt	55		3.487,00
019AA0030	Carina ES 68	1,00 Lt	68		18,70
019AA0031	Carina ES 68	4,00 Lt	68		68,20
019AA0032	Carina ES 68	20,00 Lt	68		324,50
019AA0033	Carina ES 68	208,00 Lt	68		3.300,00
019AA0040	Carina ES 170	1,00 Lt	170		20,90
019AA0041	Carina ES 170	4,00 Lt	170		81,20
019AA0042	Carina ES 170	20,00 Lt	170		396,00
019AA0043	Carina ES 170	208,00 Lt	170		3.880,00
019AA0050	Carina ES 220	1,00 Lt	220		25,30
019AA0051	Carina ES 220	4,00 Lt	220		97,50
019AA0052	Carina ES 220	20,00 Lt	220		484,00
019AA0053	Carina ES 220	208,00 Lt	220		4.935,00
019AA0060	Carina ES 320	20,00 Lt	320	 POE (ESTER)	495,00

Mineral Soğutma Sistemi Yağları

019AA0073	Carina NF 32	1 Lt	32		8,25
019AA0070	Carina NF 32	4 Lt	32		31,90
019AA0071	Carina NF 32	20 Lt	32		155,10
019AA0072	Carina NF 32	208 Lt	32		1.570,00
019AA0083	Carina NF 68	1 Lt	68		8,25
019AA0080	Carina NF 68	4 Lt	68		31,90
019AA0081	Carina NF 68	20 Lt	68		155,10
019AA0082	Carina NF 68	208 Lt	68		1.570,00

Vakum Pompa Yağları

019AA0090	Vacumex	1 Lt	68	VAKUM POMPA YAĞI	7,50
-----------	---------	------	----	-------------------------	------

Araç Klima Yağları

019AA0100	Carina PG 46	1 Lt	46	R134a,Mobil AC	23,75
019AA0100	Carina PG 46 HD	1 Lt	46	HFO R1234YF,R134a,Mobil AC	25,85

Octoled Aydınlatma Armatürleri

Model	Pratik Seçim Tablosu																		Fiyat
	50 Lux Standart						100 Lux İyi						200 Lux Mükemmel						
	2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		
W18	20m2	1	1				20m2	1	2				20m2	3	5				84,00 €
	50m2	1	2	3	3		50m2	3	5	6	8		50m2	6	10	12	15		
	100m2		4	6	7		100m2		6	8	10		100m2		12	16	18		
	250m2			8	10	12	250m2			15	20	20	250m2			30	35	42	
	500m2			12	15	16	500m2			24	25	30	500m2			48	56	63	
Model	Pratik Seçim Tablosu																		Fiyat
	50 Lux Standart						100 Lux İyi						200 Lux Mükemmel						
	2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		
W36	20m2			1			20m2		1	2			20m2		2	3			147,00 €
	50m2	1	1	2	2		50m2		2	3	4		50m2	3	5	6	8		
	100m2		2	3	3		100m2		4	5	6		100m2		7	9	10		
	250m2			4	4	5	250m2			6	8	10	250m2			12	18	20	
	500m2			5	6	8	500m2			10	15	20	500m2			24	25	30	
Model	Pratik Seçim Tablosu																		Fiyat
	50 Lux Standart						100 Lux İyi						200 Lux Mükemmel						
	2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		
W54	20m2						20m2						20m2						209,00 €
	50m2	1	1	1	1		50m2	1	2	2	3		50m2	2	3	4	6		
	100m2		1	2	2		100m2		2	3	4		100m2		4	5	6		
	250m2			3	4	4	250m2			4	5	6	250m2			10	12	14	
	500m2			4	5	6	500m2			6	8	10	500m2			16	18	20	
Model	Pratik Seçim Tablosu																		Fiyat
	50 Lux Standart						100 Lux İyi						200 Lux Mükemmel						
	2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		2m	4m	6m	7,5m	9m		
W72	20m2						20m2						20m2						272,00 €
	50m2	1	1	1	1		50m2	1	2	2	3		50m2	2	3	4	6		
	100m2		1	2	2		100m2		2	3	4		100m2		4	5	6		
	250m2			2	3	3	250m2			3	4	5	250m2			8	10	12	
	500m2			2	3	4	500m2			5	6	8	500m2			12	15	16	



I-cold Bakır Kaynak Teli

Kod No	Model	Standartlar			Ergime Sıcaklığı	Paket Ağırlığı	Karışım				Fiyat
		DIN8513	AWS A5,8	EN 1044			Ag	Cu	P	Sn	
020AG1000	İ-94	L-CuP6		C203	710-880C	1 Kg.	-	94	6	-	Fiyat Sorunuz
020AG1001	İ-94 Plus	L-CuP6		C203	710-880C	1 Kg.	-	94	6	-	Fiyat Sorunuz
020AG1002	İ-93	L-CuP7	BcuP-2	C202	710-820C	1 Kg.	-	93	7	-	Fiyat Sorunuz

I-cold Gümüş Alaşımli Bakır Kaynak Teli

Kod No	Model	Standartlar			Ergime Sıcaklığı	Paket Ağırlığı	Karışım				Fiyat
		DIN8513	AWS A5,8	EN 1044			Ag	Cu	P	Sn	
020AG1003	İ-a02	L-Ag2P	-	C105	650-810C	1 Kg.	2	91,5	6	-	Fiyat Sorunuz
020AG1004	İ-a05	L-Ag5P	BcuP -3	C104	650-800C		5	89	6	-	Fiyat Sorunuz
020AG1005	İ-a15	L-Ag15P	BcuP -5	C102	650-800C		15	80	5	-	Fiyat Sorunuz

I-cold Gümüş Ve Kadmiyum Alaşımli Bakır Kaynak Teli

Kod No	Model	Standartlar			Ergime Sıcaklığı	Paket Ağırlığı	Karışım				Fiyat
		DIN8513	AWS A5,8	EN 1044			Ag	Cu	P	Sn	
020AG1006	İ-b20	L-Ag20Cd	-	AG 309	605-765C	1 Kg.	20	40	25	15	Fiyat Sorunuz
020AG1007	İ-b30	L-Ag30Cd	Bag-2a	AG 306	600-690C		30	28	21	21	Fiyat Sorunuz
020AG1008	İ-b40	L-Ag40Cd	-	AG 304	595-630C		40	19	21	20	Fiyat Sorunuz
020AG1009	İ-b50	L-Ag50Cd	Bag-1a	AG 301	620-640C		50	15	17	18	Fiyat Sorunuz

I-cold Boraks Kaplı Gümüş Ve Kadmiyum Alaşımli Bakır Kaynak Teli

Kod No	Model	Standartlar			Ergime Sıcaklığı	Paket Ağırlığı	Karışım				Fiyat
		DIN8513	AWS A5,8	EN 1044			Ag	Cu	P	Sn	
020AG1010	İ-b20X	L-Ag20Cd	-	AG 309	605-765C	1 Kg.	20	40	25	15	Fiyat Sorunuz
020AG1011	İ-b30X	L-Ag30Cd	Bag-2a	AG 306	600-690C		30	28	21	21	Fiyat Sorunuz
020AG1012	İ-b40X	L-Ag40Cd	-	AG 304	595-630C		40	19	21	20	Fiyat Sorunuz
020AG1013	İ-b50X	L-Ag50Cd	Bag-1a	AG 301	620-640C		50	15	17	18	Fiyat Sorunuz

I-cold Kaynak Dekapanı (Toz Boraks)

Kod No	Model	Standartlar			Kullanım Tipi	Paket Ağırlığı	Karışım				Fiyat
		DIN8513	AWS A5,8	EN 1044			Ag	Cu	P	Sn	
020AG1014	İ-Flux SM	F-SH1	FB3-F	FH10	Manuel	100 Gr.	Genel Kullanım Kaynak Dekapanı (Boraks)				Fiyat Sorunuz
020AG1015	İ-Flux MM				Manuel	500 Gr.					Fiyat Sorunuz
020AG1016	İ-Flux -LO				Otomatik	Talebe Göre					Fiyat Sorunuz



Batarya Temizleme Kimyasalları

Kod No	Model	Açıklama	Fiyat
020AF1001	SW CLEANER PLUS	5kg Temizleyici Plus	20,50 \$

Güvenle kullanılabilir.

Su ile 1/3 – 1/10 arasında inceltir.

Birkaç dakika içinde etki eder.

Oksitlenen, kirlenen, kurum ve tozla dolan alüminyum petekleri, filtreleri ve boruları temizler, parlattır.

Oksitlenme ve kirlenme sonucu performansı düşen alüminyum ısıtma ve soğutma yüzeyleri i-COLD SW PLUS ile kolayca temizlenir. Enerjiden tasarruf sağlanır.

Çok güçlü ve kısa sürede etkili bir üründür.

Ekonomiktir.

Hızlı temizlik yapar.

Alüminyum yüzeylerden yağ, kir ve oksit tabakalarını temizler.

Aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahiptir



Kod No	Model	Açıklama	Fiyat
020AF1002	MAVİ - BAHAR TEMİZLİĞİ	SW AIR Bakteri ve koku giderici	13,00 \$
020AF1003	YEŞİL - ÇAM		13,00 \$
020AF1004	PEMPE - KARIŞIK ÇİÇE		13,00 \$
020AF1005	SARI - LİMON		13,00 \$

Klima fan-coil sistemlerinde iç ünite yüzeyinde nemden dolayı oluşan bakteri, küf ve mantarların sebep olduğu istenmeyen kokuları yok eder.

Klima filtrelerinin dezenfekte edilmesinde güvenle kullanılır.

Temiz ve sağlıklı bir ortam için klima filtrelerini mantar, küf ve bakteriye karşı 7-15 günde bir i-COLD SW AIR Dezenfektan & Koku Giderici ile temizleyiniz

Ürün Tipi	Besleme Gerilimi	Çalışma Şekli ve Özellikler	Kontrol Tipi	Açıklama	Fiyat (Euro)
-----------	------------------	-----------------------------	--------------	----------	--------------

Monofaze Fan Hız Kontrolörü (DRV 100 Serisi - Modelleri) SLAVE

DRV 108	230 Vac $\pm$ %15 50/60 Hz. (195 - 265 V ac.)	Kontrol sinyal değerine göre %0-100 arası oransal olarak fan hızı ayarlanabilirlik	Kontrol Sinyali 0-10 V veya 4-20 mA EMC Filtreli Koruma: IP55	Nom. Akım:8 A..	115,00
DRV 112				Nom. Akım:12 A.	131,00
DRV 120				Nom. Akım:20 A..	247,00

Monofaze Fan Hız Kontrolörü (ESY 100 Serisi - Modelleri) MASTER


ESY 108	230 Vac $\pm$ %15 50/60 Hz. (195 - 265 V ac.)	Kontrol Sinyali : 0-5 V / 0-10 V veya 4-20 mA. Bir transmitter veya NTC sıcaklık sensörüyle; çıkış sinyal değerine göre %0-100 arası oransal fan hızını ayarlayabilme	Tek başına hiçbir kontrolöre gerek duymadan çalışan model EMC Filtreli Koruma: IP55 - IP00	Nom. Akım:8 A..	220,00
ESY 112				Nom. Akım:12 A.	270,00
ESY 116				Nom. Akım:16 A.	350,00

Trifaze Fan Hız Kontrolörü (VTS 300 Serisi - Modelleri) SLAVE

VTS 308	400 Vac $\pm$ %20 -%15 50/60 Hz. (340 - 480 V ac.)	Kontrol sinyal değerine göre %0-100 arası oransal olarak fan hızı ayarlanabilirlik	Kontrol Sinyali 0-10 V veya 4-20 mA EMC Filtreli Koruma: IP55	Nom. Akım:8 A..	365,00
VTS 312				Nom. Akım:12 A.	415,00
VTS 320				Nom. Akım:20 A.	480,00

Trifaze Fan Hız Kontrolörü (VTM 300 Serisi - Modelleri) MASTER

VTM 308	400 Vac $\pm$ %10 50/60 Hz (360 - 440 V ac.)	Kontrol Sinyali : 0-5 V / 0-10 V veya 4-20 mA. Bir transmitter veya NTC sıcaklık sensörüyle; çıkış sinyal değerine göre %0-100 arası oransal fan hızını ayarlayabilme	Tek başına hiçbir kontrolöre gerek duymadan çalışan model EMC Filtreli Koruma: IP55 - IP00	Nom. Akım:8 A..	435,00
VTM 312				Nom. Akım:12 A.	495,00
VTM 320				Nom. Akım:20 A.	570,00



MODEL	Tip	Özellikler	FİYAT (EUR)
	SENSÖR	1,5m NTC SENSÖR	2,50
	SENSÖR	3,5m NTC SENSÖR	5,00
	SENSÖR	5m NTC SENSÖR	7,50
	SENSÖR	1,5m PTC SENSÖR METAL UÇLU	
	SENSÖR	1,5m NTC SENSÖR METAL UÇLU	

Sulu Evaporatörler

Tek Kompresör Girişli

Kod No	Model	Fiyat (Euro)
020AC1000	ICSTE1-20	778,05
020AC1001	ICSTE1-30	808,50
020AC1002	ICSTE1-40	851,55
020AC1003	ICSTE1-50	892,50
020AC1004	ICSTE1-60	1.086,75
020AC1005	ICSTE1-70	1.144,50
020AC1006	ICSTE1-80	1.207,50
020AC1007	ICSTE1-100	1.260,00
020AC1008	ICSTE1-135	1.538,25
020AC1009	ICSTE1-145	1.622,25
020AC1010	ICSTE1-165	1.680,00
020AC	ICSTE1-185	2.378,25
020AC1011	ICSTE1-205	2.481,15
020AC1012	ICSTE1-245	2.541,00
020AC1013	ICSTE1-290	3.265,50
020AC1014	ICSTE1-340	3.540,60
020AC1015	ICSTE1-390	3.858,75
020AC1016	ICSTE1-450	4.349,10
020AC1017	ICSTE1-500	4.900,35
020AC1018	ICSTE1-590	5.715,15
020AC1046	ICSTE1-660	7.759,50
020AC1047	ICSTE1-770	8.200,50
020AC	ICSTE1-850	8.825,25
020AC1048	ICSTE1-920	9.340,80
020AC1049	ICSTE1-1050	10.762,50
020AC1050	ICSTE1-1150	13.910,40
020AC1051	ICSTE1-1250	15.044,40
020AC1052	ICSTE1-1350	16.188,90
020AC1053	ICSTE1-1500	17.615,85

İki Kompresör Girişli

Kod No	Model	Fiyat (Euro)
020AC1019	ICSTE2-20	814,80
020AC1020	ICSTE2-30	848,40
020AC1021	ICSTE2-40	894,60
020AC1022	ICSTE2-50	934,50
020AC1023	ICSTE2-60	1.134,00
020AC1024	ICSTE2-70	1.202,25
020AC1025	ICSTE2-80	1.268,40
020AC1026	ICSTE2-100	1.321,95
020AC1027	ICSTE2-135	1.615,95
020AC1028	ICSTE2-145	1.703,10
020AC1029	ICSTE2-165	1.762,95
020AC	ICSTE2-185	2.496,90
020AC1030	ICSTE2-205	2.604,00
020AC1031	ICSTE2-245	2.671,20
020AC1032	ICSTE2-290	3.431,40
020AC1033	ICSTE2-340	3.719,10
020AC1034	ICSTE2-390	4.053,00
020AC1035	ICSTE2-450	4.573,80
020AC1036	ICSTE2-500	5.154,45
020AC1037	ICSTE2-590	6.008,10
020AC1038	ICSTE2-660	8.158,50
020AC1039	ICSTE2-770	8.625,75
020AC	ICSTE2-850	9.279,90
020AC1040	ICSTE2-920	9.820,65
020AC1041	ICSTE2-1050	11.315,85
020AC1042	ICSTE2-1150	14.620,20
020AC1043	ICSTE2-1250	15.821,40
020AC1044	ICSTE2-1350	17.023,65
020AC1045	ICSTE2-1500	18.526,20



Sulu Kondanserler

Tatlı Su Kondanserleri

Kod No	Model	Fiyat (Euro)
020AC2000	ICSTCW4-20	704,40
020AC2001	ICSTCW4-35	798,00
020AC2002	ICSTCW4-45	907,20
020AC2003	ICSTCW4-55	1.053,60
020AC2004	ICSTCW4-65	1.161,60
020AC2005	ICSTCW4-65C	1.197,60
020AC2006	ICSTCW4-75C	1.276,80
020AC2007	ICSTCW4-90C	1.422,00
020AC2008	ICSTCW2-60	1.233,60
020AC2009	ICSTCW2-90	1.423,20
020AC2010	ICSTCW2-100	1.452,00
020AC2011	ICSTCW2-120	1.632,00
020AC2012	ICSTCW2-130	1.742,40
020AC2013	ICSTCW2-145	1.814,40
020AC2014	ICSTCW2-165	2.054,40
020AC2015	ICSTCW2-180	2.170,80
020AC2016	ICSTCW2-200	2.808,00
020AC2017	ICSTCW2-220	3.048,00
020AC2018	ICSTCW2-245	3.180,00
020AC2019	ICSTCW2-265	3.388,80
020AC2020	ICSTCW2-285	3.650,40
020AC2021	ICSTCW2-315	4.020,00
020AC2022	ICSTCW2-340	4.260,00
020AC2023	ICSTCW2-360	4.730,40
020AC2024	ICSTCW2-400	5.253,60
020AC2025	ICSTCW2-450	5.680,80
020AC2026	ICSTCW2-480	6.108,00
020AC2027	ICSTCW2-520	6.776,40
020AC2028	ICSTCW2-550	7.246,80
020AC2029	ICSTCW2-610	7.718,40
020AC2030	ICSTCW2-675	8.197,20
020AC2031	ICSTCW2-760	9.344,40
020AC2032	ICSTCW2-840	10.011,60
020AC2033	ICSTCW2-940	12.042,00
020AC2034	ICSTCW2-1040	13.616,40
020AC2035	ICSTCW2-1100	14.276,40
020AC2036	ICSTCW2-1220	15.553,20
020AC2037	ICSTCW2-1360	16.860,00
020AC2038	ICSTCW2-1520	19.078,80
020AC2039	ICSTCW2-1680	20.892,00

Deniz Suyu Kondanserleri

Kod No	Model	Fiyat (Euro)
020AC2100	ICSTCS4-20	1.306,80
020AC2101	ICSTCS4-35	1.524,00
020AC2102	ICSTCS4-45	1.626,00
020AC2103	ICSTCS4-55	1.814,40
020AC2104	ICSTCS4-65	2.031,60
020AC2105	ICSTCS4-65C	2.104,80
020AC2106	ICSTCS4-75C	2.250,00
020AC2107	ICSTCS4-90C	2.394,00
020AC2108	ICSTCS2-60	2.032,80
020AC2109	ICSTCS2-90	2.394,00
020AC2110	ICSTCS2-100	2.640,00
020AC2111	ICSTCS2-120	3.048,00
020AC2112	ICSTCS2-130	3.482,40
020AC2113	ICSTCS2-145	3.627,60
020AC2114	ICSTCS2-165	3.990,00
020AC2115	ICSTCS2-180	4.280,40
020AC2116	ICSTCS2-200	5.223,60
020AC2117	ICSTCS2-220	5.803,20
020AC2118	ICSTCS2-245	6.312,00
020AC2119	ICSTCS2-265	6.819,60
020AC2120	ICSTCS2-285	7.255,20
020AC2121	ICSTCS2-315	7.834,80
020AC2122	ICSTCS2-340	8.415,60
020AC2123	ICSTCS2-360	8.995,20
020AC2124	ICSTCS2-400	9.866,40
020AC2125	ICSTCS2-450	10.737,60
020AC2126	ICSTCS2-480	11.606,40
020AC2127	ICSTCS2-520	12.187,20
020AC2128	ICSTCS2-550	12.766,80
020AC2129	ICSTCS2-610	13.348,80
020AC2130	ICSTCS2-675	13.928,40
020AC2131	ICSTCS2 760	16.249,20
020AC2132	ICSTCS2 840	17.268,00
020AC2133	ICSTCS2 940	20.424,00
020AC2134	ICSTCS2 1040	21.690,00
020AC2135	ICSTCS2 1100	23.652,00
020AC2136	ICSTCS2 1220	25.754,40
020AC2137	ICSTCS2 1360	27.711,60
020AC2138	ICSTCS2 1520	31.266,00
020AC2139	ICSTCS2 1680	34.058,40



NEBULA MIST NEMLENDİRME CİHAZLARI

Model			Fiyat
Master 250+	Çalışma Voltajı: 220-230Vac / 50Hz Güç Tüketimi: 185W Hava Debisi: 69m³/h Osilatör Ömrü: 5000h Su Girişi Bağlantısı: 3/4" Hava Girişi Bağlantısı: 50mm 1.1/2" Hava Çıkışı Bağlantısı: 50mm 1.1/2" Çalışma Basıncı: 0,30-10 Bar Elektronik Flatör		657,00 \$
Master 500+	Çalışma Voltajı: 220-230Vac / 50Hz Güç Tüketimi: 305W Hava Debisi: 170m³/h Osilatör Ömrü: 5000h Su Girişi Bağlantısı: 3/4" Hava Girişi Bağlantısı: 63mm 2" Hava Çıkışı Bağlantısı: 63mm 2" Çalışma Basıncı: 0,30-10 Bar Elektronik Flatör		835,00 \$
Master 900+	Çalışma Voltajı: 220-230Vac / 50Hz Güç Tüketimi: 455W Hava Debisi: 170m³/h Osilatör Ömrü: 5000h Su Girişi Bağlantısı: 3/4" Hava Girişi Bağlantısı: 2x63mm 2" Hava Çıkışı Bağlantısı: 2x63mm 2" Çalışma Basıncı: 0,30-10 Bar Elektronik Flatör		987,00 \$
Yedek Osilatör	Master 250-500-900 için yedek seramik disk		5,00 \$

ÖZELLİKLER:

- * Master serisi tasarımında iç ve dış havanın karışması engellenmiştir.
- * Master serisi soğuk odanın dışına yerleştirilebilir. Periyodik bakım zamanı soğuk odanın çalışmasını engellemez
- * Her 5000 saatte düşük maliyet ile bakımı kolaylıkla sağlanır.
- * Standart su tesisat ekipmanları ile nem için gereken giriş ve çıkış bağlantılarını yapabilirsiniz.
- * Basıncılı yada santrüfjülu nemlendiricilere göre mukayese edilmeyecek kadar verimli ve su tüketimi azdır.